

http://www.HLNe.de

Schlesienstraße 3 D-67583 Guntersblum

Tel.: [06249] 909730 FAX: [06249] 909731

E-Mail: info@hlne.de

HeLeN - BL 280 (x)

Gewicht: 26 q

Abmessungen: 28 x 25 mm

U/V: 1600 Leerlaufstrom: 0,7A Wirkungsgrad 82 %

Max Strom: 12A / 60 sec

Welle: 3 mm

bis 170g bei 2S und 8x4,7 Kunstflug bis 250g bei 2S und 8x4,7 Trainer bis 300g bei 2S und 8x4,7

Spannung Prop U/min Strom Schub 8x4,7 7000 10A 250a

HeLeN - BL 400 (22x05)

Gewicht: 29 q

Abmessungen: 28 x 22 mm

U/V: 1780 Leerlaufstrom: 0,5A Wirkungsgrad 75 %

Max Strom: 12A / 60 sec

Welle: 3 mm

bis 230g bei 2S und 8x4,7 Kunstflug bis 350g bei 2S und 7x4,7 Trainer bis 320g bei 2S und 8x6

Spannung Prop U/min Strom Schub 8x4,7 7400 11A 330a

HeLeN - BL 480 (22x10)

Gewicht: 45 g

Abmessungen: 28 x 27 mm

U/V: 1200 Leerlaufstrom: 0,5A Wirkungsgrad 75 %

18A / 60 sec Max Strom:

Welle: 3 mm

bis 500g bei 3S und 9x4,7 Kunstflug bis 500g bei 3S und 9x4,7Trainer bis 800g bei 3S und 9x4,7

Spannung Prop U/min Strom Schub 11150 8V 7x4,7 15A 590a 8V 6x4,7 12500 10A 350g

HeLeN - BL 600 (22x15)

Gewicht: 64 g

Abmessungen: 28 x 32 mm

U/V: 1350 Leerlaufstrom: 0,5A Wirkungsgrad 82 %

20A / 60 sec Max Strom:

Welle: 3 mm

3D bis 600g bei 3S und 10x4,7 o. 11x3,8 Kunstflug bis 600g bei 4S und 11x5,5 Trainer bis 1000g bei 3S und 11x5,5

Spannung Prop U/min Strom Schub 7250 17,5A 1020a 12V 9x5,5 12V 9x7 7250 19A 1240g

HeLeN - BL 700 (28x10)

86 g Gewicht:

38 x 32 mm Abmessungen:

U/V: 1100 0,5A Leerlaufstrom: Wirkungsgrad 82 %

Max Strom: 40A / 60 sec

Welle: 5 mm

3D bis 750g bei 3S und 10x4,7 o. 11x3,8 Kunstflug bis 900g bei 4S und 11x5,5 Trainer bis 1100g bei 3S und 11x5,5

Spannung Prop U/min Strom Schub 12V 11x5,5 8500 32A 1150q 1260g 12V 11x7 8500 38A

HeLeN - BL 800 (28x15)

Gewicht: 112 g

38 x 36 mm Abmessungen:

920 U/V: Leerlaufstrom: 1,7A Wirkungsgrad: 80 %

Max Strom: 40A / 60 sec

Welle: 5 mm

bis 1100g bei 4S und 11x7 Kunstflug bis 1500g bei 4S und 11x5,5 Trainer bis 1700g bei 3S und 11x5,5

Spannung	Prop	U/min	Strom	Schub
12V	11x7	8350	39A	1420g
14V	11x7	9010	50A	1730g
1.017	11	0500	207	1150
12V	11x5,5	8500	32A	1150g
12V	11x7	8500	38A	1260g



http://www.HLNe.de

Schlesienstraße 3 D-67583 Guntersblum

Tel.: [06249] 909730

E-Mail: info@hlne.de

HeLeN - BL 1000 (28x26)

FAX: [06249] 909731

Gewicht: 182 g 38 x 48 mm Abmessungen:

950 U/V: Leerlaufstrom: 2,1A Wirkungsgrad: 78 %

Max Strom: 45A / 60 sec

Welle: 5 mm

bis 1800g bei 4S und 13x6 Kunstflug bis 2500g bei 4S und 12x8 Trainer bis 2800g bei 4S und 12x6

Spannung	Prop	U/min	Strom	Schub
14V	11x7	9360	44A	1850g
14V	13x6,5	7600	45A	2000g

HeLeN - BL 900 (28x20)

Gewicht: 144 g 38 x 42 mm Abmessungen.

U/V: 920 Leerlaufstrom: 2,1A Wirkungsgrad: 75 %

Max Strom: 45A / 60 sec

Welle: 5 mm

bis 1500g bei 4S und 11x4,8 Kunstflug bis 2000g bei 4S und 12x6 Trainer bis 2300g bei 4S und 12x6

Spannung Prop U/min Strom Schub 12V 11x7 8680 38A 1520g 12V 12×8 7849 49A 1730g 14V 11x7 9580 53A 1870g

HeLeN - BL 1500 (40x20)

Gewicht: 236 g Abmessungen: 50 x 48 mm

U/V: 520 Leerlaufstrom: 2,1A Wirkungsgrad: 78 %

Max Strom: 45A / 60 sec

Welle: 6 mm

bis 2600g bei 6S und 13x8 Kunstflug bis 3600g bei 6S und 13x6 Trainer bis 4500g bei 5S und 14x7

U/min Spannung Prop Strom Schub 8250 31A 17V 13x8 3250g 17V 14x7 8600 43A 3600g 21V 13x8 10130 44A 4650g

HeLeN - BL 2000 (40x30)

Gewicht: 325 g Abmessungen: 50 x 58 mm

U/V: 520 Leerlaufstrom: 2,1A Wirkungsgrad: 78 %

Max Strom: 55A / 60 sec

Welle: 6 mm

3D bis 3000g bei 6S und 13x11 Kunstflug bis 4000g bei 6S und 13x6 Trainer bis 6500g bei 5S und 14x7

Spannung	Prop	U/min	Strom	Schub
24V	14x7	9150	51A	4100g
17V	13x8	8700	40A	3900g
21V	13x8	11500	50A	5200g

HeLeN - BL H E L I (22x15)

Gewicht: 68 g 29 x 35 mm Abmessungen:

3500 U/V: Leerlaufstrom: 0,5A Wirkungsgrad: 75 %

40A / 60 sec Max Strom:

Welle: 3 mm

Bestens geeignet für professionellem 3D Flug aller E-HeLikopter der 450er Klasse (750g) und schnelle Modelle bis ca. 1 Kg

FUNJet bei 3S LiPo max. 4,7 x 4,7 3D